BC ARMS

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO JEST NASZYM PRIORYTETEM

Projektowane i produkowane w Polsce

OSŁONY BALISTYCZNE

SPIS TREŚCI

Firma.....3
Nasz zespół.....5
Nagrody.....6
Linia Patrol.....7
Linia Warrior.....12
Linia Archangel.....20
Hełmy Balistyczne.....27
Tarcze Balistyczne.....30
Pancerze Pojazdowe...33
Projekty Specjalne.....35
Kontakt.....36

BC Arms Sp. z o.o. to Polski producent zaawansowanych systemów ochrony balistycznej, projektowanych i wytwarzanych w całości w **Polsce** z wykorzystaniem najwyższej jakości materiałów pochodzących od renomowanych światowych dostawców. Firma specjalizuje się w produkcji wyposażenia ochronnego przeznaczonego dla wojska, służb mundurowych, funkcjonariuszy oraz użytkowników cywilnych.
Projektowanie, testowanie, produkcja i certyfikacja odbywa się w Polsce.



Każdy produkowany przez nas wyrób jest przebadany w akredytowanym ośrodku badawczym. Oferowane rozwiązania balistyczne zapewniają wielokrotną ochronę przeciwpociskową (multi-hit) oraz przeciwodłamkową, spełniając i przekraczając wymagania obowiązujących norm krajowych.
Zarówno ceramika stosowana w twardych osłonach balistycznych, jak i prezentowane kamizelki tekstylne są produkowane w Polsce.

Przedstawione rozwiązania stanowią naszą główną linię produktową, zaprojektowaną z myślą o maksymalnym ograniczeniu masy wyposażenia przy jednoczesnym zachowaniu wymaganych parametrów ochronnych.

Za każdym produktem BC Arms stoi zespół byłych żołnierzy, funkcjonariuszy służb mundurowych oraz inżynierów balistyki, którzy działali w rzeczywistych warunkach zagrożenia. **Nie projektujemy na podstawie katalogów a projektujemy w oparciu o doświadczenie**, doskonale rozumiejąc znaczenie skutecznej ochrony wtedy, gdy liczy się najbardziej. Każdy produkt powstaje dzięki ścisłej współpracy operatorów wykorzystujących sprzęt w działaniach terenowych oraz inżynierów.

Państwa bezpieczeństwo jest naszym priorytetem.









Nagroda Dyrektora Generalnego Służby Więziennej POLSECURE 2024

Nagroda Rady Programowej MSPO 2024





Linia PATROL została opracowana z myślą o funkcjonariuszach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, w tym Policji, Służbie Więziennej oraz Straży Granicznej. Odpowiada na zagrożenia takie jak: broń krótka, biała, improwizowane narzędzia ataku czy broń czarnoprochowa. Rozwiązania z linii PATROL łączą niską masę, wysoką ergonomię oraz skuteczną ochronę balistyczną przy zachowaniu **komfortu** podczas codziennego użytkowania. Produkty zostały stworzone z myślą o długotrwałym noszeniu oraz dynamicznych działaniach operacyjnych. Główną cechą linii PATROL jest **zapewnienie niezawodnej ochrony przy jednoczesnym zachowaniu mobilności i skuteczności działania funkcjonariusza**.



PATROL A gen. 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Typ wycięcia	SAPI
Wysokość	295mm (M) 335mm (L)
Szerokość	245mm (M) 265mm (L)
Grubość	20mm
Masa	550g (M), 600g (L) (+/- 5%)
Ochrona balistyczna	7,62x25mm 550 m/s, 9x19mm 470 m/s
Klasa ochrony	PN-V-87000:2011 - K2+
Ugięcie po trafieniu	20mm
Multihit	Tak
Profil	Multicurved
Gwarancja	10 lat

Projektowane i produkowane w Polsce.

PATROL B

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Typ wycięcia	SAPI
Wysokość	295mm (M)
Szerokość	245mm (M)
Grubość	20mm
Masa	1700g (M) (+/- 5%)
Ochrona balistyczna	7,62x39 BZ 735m/s (+/-15m/s)
Klasa ochrony	PN-V-87000:2011 - K4 (ICW)
Ugięcie po trafieniu	20mm
Multihit	Tak
Profil	Multicurved
Gwarancja	10 lat

Projektowane i produkowane w Polsce.

Dostępne warianty płyt balistycznych obejmują również modele dostosowane do **kobiecej** anatomii, zapewniające lepsze dopasowanie, wyższy komfort użytkowania oraz zachowanie pełnej skuteczności ochrony balistycznej.



PATROL K gen. 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Typ wycięcia	SAPI Women
Wysokość	295mm (M) 335mm (L)
Szerokość	245mm (M) 265mm (L)
Grubość	20mm
Masa	550g (M), 600g (L) (+/- 5%)
Ochrona balistyczna	7,62x25mm 550 m/s, 9x19mm 470 m/s
Klasa	PN-V-87000:2011 - K2+
Ugięcie po trafieniu	20mm
Multihit	Tak
Profil	Multicurved
Gwarancja	10 lat

Projektowane i produkowane w Polsce

Linia WARRIOR została opracowana dla żołnierzy, sił specjalnych i jednostek działających w środowiskach wysokiego ryzyka. Oferuje najwyższy poziom ochrony balistycznej przy zachowaniu ergonomii i mobilności. Konstrukcje są przystosowane do **zagrożeń militarnych**, w tym amunicji karabinowej i przeciwpancernej, zapewniając wysoką odporność na wielokrotne trafienia oraz doskonałą skuteczność. Linia WARRIOR jest przeznaczona dla użytkowników, którzy nie uznają kompromisów w kwestii **ochrony i niezawodności**.



WARRIOR BRAVO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Typ wycięcia	SAPI
Wysokość	300mm (M)
Szerokość	250mm (M)
Grubość	26 mm
Masa	1100g (+/- 5%)
Ochrona balistyczna	7,62x51mm M80 840 m/s (+/- 15m/s) 7.62x39 MSC 720 m/s (+/- 15m/s)
Klasa	PN-V-87000:2011 - K3C
Ugięcie po trafieniu	poniżej 25mm
Multihit	Tak
Profil	Multicurved
Gwarancja	10 lat

Projektowane i produkowane w Polsce

WARRIOR CHARLIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Typ wycięcia	SAPI
Wysokość	300mm (M)
Szerokość	250mm (M)
Grubość	26 mm
Masa	2100g (+/- 5%)
Ochrona balistyczna	7,62x39 BZ (API) - 735m/s (+/-15 m/s) 7,62x51 M80 - 850 m/s 5.56x45 SS109 - 960 m/s 5.45x39 7N6M, 7N10 - 950 m/s 5.45x39 7N22 - 900 m/s
Klasa	PN-V-87000:2011 - K4+
Ugięcie po trafieniu	poniżej 25mm
Multihit	Tak
Profil	Multicurved
Gwarancja	10 lat

Projektowane i produkowane w Polsce

WARRIOR CHARLIE ICW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Typ wycięcia	SAPI
Wysokość	300mm (M)
Szerokość	250mm (M)
Grubość	17 mm
Masa	1700g (+/- 5%)
Ochrona balistyczna	7,62x39 BZ (API) - 735m/s (+/-15 m/s) 7,62x51 M80 - 850 m/s 5.56x45 SS109 - 960 m/s 5.45x39 7N6M, 7N10 - 950 m/s 5.45x39 7N22 - 900 m/s
Klasa	PN-V-87000:2011 - K4+
Ugięcie po trafieniu	poniżej 25mm
Multihit	Tak
Profil	Multicurved
Gwarancja	10 lat

Projektowane i produkowane w Polsce

WARRIOR CHARLIE (WOMEN)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Typ wycięcia	SAPI (WOMEN)
Wysokość	300mm (M)
Szerokość	250mm (M)
Grubość	26 mm
Masa	2150g (+/- 5%)
Ochrona balistyczna	7,62x39 BZ (API) - 735m/s (+/-15 m/s) 7,62x51 M80 - 850 m/s 5.56x45 SS109 - 960 m/s 5.45x39 7N6M, 7N10 - 950 m/s 5.45x39 7N22 - 900 m/s
Klasa	PN-V-87000:2011 - K4+
Ugięcie po trafieniu	poniżej 25 mm
Multihit	Tak
Profil	Multicurved
Gwarancja	10 lat

Projektowane i produkowane w Polsce

WARRIOR CHARLIE (WOMEN) ICW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Typ wycięcia	SAPI (WOMEN)
Wysokość	300mm (M)
Szerokość	250mm (M)
Grubość	17 mm
Masa	1750g (+/- 5%)
Ochrona balistyczna	7,62x39 BZ (API) - 735m/s (+/-15 m/s) 7,62x51 M80 - 850 m/s 5.56x45 SS109 - 960 m/s 5.45x39 7N6M, 7N10 - 950 m/s 5.45x39 7N22 - 900 m/s
Klasa	PN-V-87000:2011 - K4+
Ugięcie po trafieniu	poniżej 25 mm
Multihit	Tak
Profil	Multicurved
Gwarancja	10 lat

Projektowane i produkowane w Polsce

WARRIOR CHARLIE LIGHT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Typ wycięcia	LAF
Wysokość	300mm (M)
Szerokość	240mm (M)
Grubość	26 mm
Masa	1950g (+/- 5%)
Ochrona balistyczna	7,62x39 BZ (API) - 735m/s (+/-15 m/s) 7,62x51 M80 - 850 m/s 5.56x45 SS109 - 960 m/s 5.45x39 7N6M, 7N10 - 950 m/s 5.45x39 7N22 - 900 m/s
Klasa	PN-V-87000:2011 - K4+
Ugięcie po trafieniu	20mm
Multihit	Tak
Profil	Multicurved
Gwarancja	10 lat

Projektowane i produkowane w Polsce



Nasze rozwiązania są opracowywane z myślą o realnych potrzebach użytkowników końcowych. Modułowa konstrukcja umożliwia dostosowanie poziomu ochrony i konfiguracji wyposażenia do specyfiki działań oraz zagrożeń występujących w poszczególnych formacjach mundurowych.

Linia ARCHANGEL została opracowana dla ratowników medycznych, jednostek obrony cywilnej oraz służb reagowania kryzysowego. Koncentruje się na ochronie przed **odłamkami, ostrzami i nieregularnymi zagrożeniami.** Produkty z tej linii charakteryzują się dużą elastycznością i wysokim komfortem użytkowania. Zapewniają skuteczną ochronę przy zachowaniu pełnej mobilności. Linia ARCHANGEL została zaprojektowana do działań w **dynamicznych i nieprzewidywalnych środowiskach.**



BCA SAPI SOFT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Typ wycięcia	SAPI
Wysokość	295mm (M) 335cm (L)
Szerokość	245mm (M) 265mm (L)
Grubość	8 mm
Masa	390g (M), 490g (L)
Ochrona balistyczna	9x19mm 420 m/s (+/- 15m/s) 7,62x25mm 420 m/s (+/- 15m/s)
Klasa	PN-V-87000:2011- K2
Odporność odłamkowa	O2 (525 ≤ V50 < 600)
Ugięcie po trafieniu	poniżej 20mm
Odporność na przebicie	Noże - S1 (24J, 36J) P1 (24J, 36J) Szpikulec - (24J)
Klasa	Lvl. I (NIJ 0115.00)
Gwarancja	10 lat

Projektowane i produkowane w Polsce

ARCHANGEL SOFT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Typ wycięcia	TG-MED
Rozmiar	S, M, L, XL, na zamówienie
Grubość wkładu	6mm
Masa	1250g (+/- 5%) (Zestaw M)
Ochrona balistyczna	9x19mm 365 m/s (+/- 15m/s)
Klasa	PN-V-87000:2011- K1
Ugięcie po trafieniu	poniżej 20mm
Odporność na przebicie	Noże - S1 (24J)
Klasa	Lvl. I (NIJ 0115.00)
Gwarancja	10 lat





Projektowane i produkowane w Polsce

ARCHANGEL PRO SOFT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Typ wycięcia	TG-MED
Rozmiar	S, M, L, XL, na zamówienie
Grubość wkładu	8mm
Masa	1850g (+/- 5%) (Zestaw M)
Ochrona balistyczna	9x19mm 420 m/s (+/- 15m/s)
	7,62x25mm 420 m/s (+/- 15m/s)
Klasa	PN-V-87000:2011- K2
Odporność odłamkowa	O2 (525 ≤ V50 < 600)
Ugięcie po trafieniu	poniżej 20mm
Odporność na przebicie	Noże - S1 (24J, 36J)
	P1 (24J, 36J)
	Szpikulec - (24J)
Klasa	Lvl. I (NIJ 0115.00)
Gwarancja	10 lat





Projektowane i produkowane w Polsce

LOW PROFILE

LOW PROFILE + ARCHANGEL PRO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Typ wycięcia	TG-MED
Rozmiar	S, M, L, XL, na zamówienie
Grubość wkładu	8mm
Masa	1850g (+/- 5%) (Zestaw M)
Ochrona balistyczna	9x19mm 400 m/s (+/- 15m/s) 7,62x25mm 425 m/s (+/- 15m/s)
Klasa	PN-V-87000:2011- K2
Odporność odłamkowa	O2 (525 ≤ V50 < 600)
Ugięcie po trafieniu	poniżej 20mm
Odporność na przebicie	Noże - S1 (24J, 36J) P1 (24J, 36J) Szpikulec - (24J)
Klasa	Lvl. I (NIJ 0115.00)
Gwarancja	10 lat





Projektowane i produkowane w Polsce

BCA/DA WARRIOR SET

BCA WARRIOR ARMOR SET + DIRECT ACTION SPITFIRE



Projektowane i produkowane w Polsce

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Typ wycięcia	DA WARRIOR
Rozmiar	S, M, L, XL, na zamówienie
Grubość wkładu	8mm (MIĘKKA) 26mm (TWARDA)
Masa	5850g (+/- 5%) (M – MIĘKKA) 2100g (+/- 5%) (M – TWARDA)
Ochrona balistyczna	9x19mm 420 m/s (+/- 15m/s) 7,62x25mm 420 m/s (+/- 15m/s) 7,62x39 BZ (API) - 735m/s (+/-15 m/s) 7,62x51 M80 - 850 m/s 5.56x45 SS109 - 960 m/s 5.45x39 7N6M, 7N10 - 950 m/s 5.45x39 7N22 - 900 m/s
Klasa	PN-V-87000:2011- K2/K4
Odporność odłamkowa	O3 (600 ≤ V50 < 675)
Ugięcie po trafieniu	poniżej 20mm
Odporność na przebicie	Noże - S1 (24J, 36J) P1 (24J, 36J) Szpikulec - (24J)
Klasa	Lvl. I (NIJ 0115.00)
Gwarancja	10 lat

BCA/TG WARRIOR SET

BCA WARRIOR ARMOR SET + TEMPLARS GEAR CIBV3



Projektowane i produkowane w Polsce

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Typ wycięcia	TG WARRIOR
Rozmiar	S, M, L, XL, na zamówienie
Grubość wkładu	8mm (MIĘKKA) 26mm (TWARDA)
Masa	5850g (+/- 5%) (M – MIĘKKA)
	2100g (+/- 5%) (M – TWARDA)
Ochrona balistyczna	9x19mm 420 m/s (+/- 15m/s)
	7,62x25mm 420 m/s (+/- 15m/s)
	7,62x39 BZ (API) - 735m/s (+/-15 m/s)
	7,62x51 M80 - 850 m/s
	5.56x45 SS109 - 960 m/s
	5.45x39 7N6M, 7N10 - 950 m/s
	5.45x39 7N22 - 900 m/s
Klasa	PN-V-87000:2011- K2/K4
Odporność odłamkowa	O3 (600 ≤ V50 < 675)
Ugięcie po trafieniu	poniżej 20mm
Odporność na przebicie	Noże - S1 (24J, 36J)
	P1 (24J, 36J)
	Szpikulec - (24J)
Klasa	Lvl. I (NIJ 0115.00)
Gwarancja	10 lat

Seria hełmów **WARRIOR HALO** została opracowana z myślą o zapewnieniu maksymalnej ochrony przy zachowaniu **niskiej masy** i pełnej mobilności użytkownika. Zastosowanie nowoczesnych kompozytów UHMWPE gwarantuje wysoką odporność balistyczną, trwałość oraz komfort noszenia. Modułowa konstrukcja umożliwia integrację z systemami noktowizyjnymi, komunikacyjnymi i dodatkowymi osłonami balistycznymi.



HEŁM WARRIOR HALO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Typ wycięcia	Hi-cut, Mid-cut, Low-cut
Materiał	UHMWPE
Rozmiary	S, M, L, XL
Obszar ochrony	Na całej powierzchni
Grubość	10 mm
Masa	1050 gramów (+/- 5%)
Ochrona balistyczna	9x19mm 360m/s (+/- 15m/s) 357 Magnum 425m/s (+/- 15m/s)
Klasa	PN-V-87000:2011 - K2 O2
Multihit	Tak
Gwarancja	10 lat

WARRIOR HALO *to ultralekki hełm balistyczny wykonany z kompozytu UHMWPE, zapewniający wysoki poziom ochrony przy zachowaniu wyjątkowo niskiej masy i bardzo niskiego ugięcia po trafieniu. Dzięki odporności materiału na starzenie i wilgoć stanowi nowoczesne rozwiązanie dla użytkowników oczekujących wieloletniej niezawodności oraz pełnej kompatybilności z nowoczesnym wyposażeniem taktycznym.*

Projektowane i produkowane w Polsce

HEŁM WARRIOR HALO PRO



Projektowane i produkowane w Polsce

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Typ wycięcia	Hi-cut, Mid-cut, Low-cut
Materiał	UHMWPE
Rozmiary	S, M, L, XL
Obszar ochrony	Na całej powierzchni
Grubość	12 mm
Masa	1180 gramów (+/- 5%)
Ochrona balistyczna	7,62x25mm 420m/s (+/- 15m/s) 9x19mm 360m/s (+/- 15m/s) 357 Magnum 425m/s (+/- 15m/s)
Klasa	PN-V-87000:2011 - K2+ O3+
Multihit	Tak
Gwarancja	10 lat

WARRIOR HALO PRO *został opracowany dla użytkowników operujących w środowisku podwyższonego ryzyka, gdzie występują zagrożenia wykraczające poza standardowe wymagania ochrony balistycznej. Wzmocniona konstrukcja zapewnia jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa przy zachowaniu niskiej masy, ergonomii oraz możliwości rozbudowy o modułowe systemy ochrony i wyposażenia.*

Mobilne osłony balistyczne BC Arms opracowujemy z wykorzystaniem sprawdzonego układu balistycznego WARRIOR CHARLIE+, zapewniającego wysoką odporność na wielokrotne trafienia, niskie ugięcia oraz skuteczną ochronę również w niskich temperaturach. Dzięki modułowej konstrukcji i możliwości wykonania w klasach ochrony **od K1 do K5AB** możemy dostosować rozwiązanie do wymagań wojska, jednostek specjalnych oraz służb mundurowych.



TARCZA BALISTYCZNA – TRENCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Typ wycięcia	Tarcza ,,Okopowa''
Grubość	29 mm
Masa	4200g (+/- 5%)
Ochrona balistyczna	7,62x39mm BZ (AP) 735 m/s (+/- 15m/s)
Klasa	PN-V-87000:2011 - K4
Ugięcie po trafieniu	poniżej 25mm
Multihit	Tak
Gwarancja	10 lat

TRENCH SHIELD *to kompaktowa tarcza balistyczna klasy K4+ opracowana na bazie doświadczeń współczesnych konfliktów zbrojnych. Niewielkie wymiary, ergonomiczny kształt oraz możliwość wykorzystania jako mobilnej osłony lub elementu improwizowanego stanowiska ogniowego zapewniają żołnierzowi przewagę tam, gdzie liczy się każda sekunda. Zastosowany układ balistyczny WARRIOR gwarantuje wysoką odporność na wielokrotne trafienia oraz niezawodność również podczas eksploatacji w bardzo niskich temperaturach.*

Projektowane i produkowane w Polsce

TARCZA BALISTYCZNA – WARRIOR ASSAULT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Typ wycięcia	Taktyczna tarcza średnia
Norma/Klasa	PN-V-87000:2011, K1 - K5AB
Ugięcie po trafieniu	poniżej 25mm
Multihit	Tak
Gwarancja	10 lat

WARRIOR ASSAULT SHIELD *to tarcza balistyczna przeznaczona dla wojska oraz służb mundurowych realizujących działania w środowisku wysokiego ryzyka. Ergonomiczna konstrukcja umożliwia komfortowe operowanie z bronią długą, a sprawdzony układ balistyczny WARRIOR zapewnia wyjątkową odporność na wielokrotne trafienia, wysoką trwałość. Istnieje możliwość wykonania tarczy w klasach ochrony od K1 do K5AB zgodnie z wymaganiami użytkownika.*

Możliwość wykończenia na zamówienie

Projektowane i produkowane w Polsce

Systemy opancerzenia BC Arms pozwalają szybko zwiększyć poziom ochrony pojazdów cywilnych i wojskowych bez konieczności ich przebudowy. Oferujemy modułowe panele balistyczne i przeciwodłamkowe montowane wewnątrz lub na zewnątrz pojazdu od lekkich osłon przeciwodłamkowych po rozwiązania spełniające wymagania normy **STANAG 4569 do poziomu III**. Każdy system projektujemy indywidualnie, zapewniając optymalne połączenie ochrony, mobilności i funkcjonalności.



PANCERZE POJAZDOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



Projektowane i produkowane w Polsce

Sposoby wykonania:

- wersja skryta pod konstrukcją pojazdu (dotyczy K2O3);
- wersja wewnątrz pojazdu (dotyczy K2O3);
- wersja na zewnątrz pojazdu (dotyczy STANAGów);
- pancerze mogą być wykonane w sposób zapewniający dodatnią wyporność.

Norma	Klasa	Pociski	Q [kg/m²]
PN-V 87000:2011	K2O3	7,62x25 FMJS 600 ≤ V50 < 675	7,3 kg/m²
STANAG 4569	LV L 1	5,56x45 (SS109) 5,56x45 (M193) 7,62x51 (M80)	25,0 kg/m²
STANAG 4569	LVL 1+	7,62x39 (MSC) 5,45x39 (7N9)	30,0 kg/m²
STANAG 4569	LVL 2	7,62x39 BZ (API) 5,45x39 (7N6M) 5,45x39 (7N10) 5,45x39 (7N22)	38,0 kg/m²
STANAG 4569	LVL 3	7,62x54R B32 (API) 5,45x39 (7N24) 5,45x39 (7N39)	56,0 kg/m²



BC ARMS
TWOJE BEZPIECZEŃSTWO JEST NASZYM PRIORYTETEM
POLSKA

BC Arms Armor System	Date: --------
Title: F-150 Armored	Scale: 1:40

Nie każde zagrożenie można zamknąć w katalogu.

Najbardziej wymagające misje często wymagają specjalnych rozwiązań. Dlatego w BC Arms oprócz standardowych produktów rozwijamy również projekty tworzone od podstaw zgodnie z wymaganiami użytkownika końcowego. Projektujemy i produkujemy niestandardowe systemy ochrony balistycznej dla wojska, służb mundurowych oraz przemysłu, obejmujące między innymi osłony osobiste, systemy ochrony pojazdów, stanowisk bojowych, infrastruktury krytycznej oraz specjalistycznych platform. Każde rozwiązanie powstaje w ścisłej współpracy z zamawiającym, z uwzględnieniem rzeczywistych zagrożeń, wymagań operacyjnych oraz ograniczeń wynikających z masy, ergonomii i środowiska pracy.

Nie projektujemy pod normy. Projektujemy pod misję.

Od pierwszej koncepcji, poprzez projekt, badania i produkcję, aż po gotowy wyrób cały proces realizowany jest w Polsce przez zespół BC Arms. Dzięki własnemu zapleczu badawczo-rozwojowemu oraz elastycznej produkcji jesteśmy w stanie w krótkim czasie opracować rozwiązania, których nie oferuje standardowy rynek ochrony balistycznej.

Jeżeli Twoja misja wymaga ochrony, której nie ma jeszcze w katalogu to zaprojektujemy ją wspólnie!

Skorzystaj ze **specjalnego rabatu 10%** dla służb mundurowych.
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać kod rabatowy.

+48 535 930 831

biuro@bcarms.tech

https://bcarms.tech/

Kasztanowa 6, 64-200 Karpicko

